



Podlaha LOCfloor

Kvalitní laminátová podlaha 8 mm | třída 32/AC4

LOCfloor jsou odolné klasické a univerzálně použitelné podlahy splňující vysoké nároky na kvalitu vhodné do bytových i komerčních prostor. Jednotlivé lamely mají V-spáry a jsou vybaveny zámky s patentovaným systémem Uniclic®. Podlahy LOCfloor jsou svou konstrukcí vhodné i pro realizace s podlahovým vytápěním. Díky své konstrukci jsou podlahy LOCfloor navíc i voděodolné.

VYSOCE ZÁTĚŽOVÉ JÁDRO



+

VODU ODPUZUJÍCÍ NÁTĚR



+

UTĚSNĚNÉ DRÁŽKY




Hlavní přednosti podlahy LOCfloor



Vhodné pro
podlahové vytápění



Vysoce zátěžová HDF



Patentovaný zámkový
systém Uniclic®



Voděodolné



Antistatická
povrchová úprava



Certifikace Ecolabel a
PEFC

Laminátová podlaha LOCFloor

Základní specifikace

Tloušťka	Rozměr lamel	Třída	Zámek	Spáry	Aqua protect	Balení
8 mm	1261 x 192 mm	AC4/32	Uniclic®	4V	Ano	1 bal. = 2,179 m ² (9 lamel)

Dostupné dekory



Lightning Natural Oak
LCF84V00336AP



Bolsena Natural Oak
LCF84V00337AP



Smoke Light Grey Oak
LCF84V00344AP



Magadan Natural Oak
LCF84V00352AP



Pantin Beige Oak
LCF84V00355AP



Pantin White Oak
LCF84V00357AP



Smoke Dark Grey Oak
LCF84V00363AP

Originální příslušenství SmartFinish®

Podložka SELECT

Tloušťka	Rozměr	Materiál	Značka	Kód produktu
2 mm	1596 x 94 mm (15 m ²)	síťovaný PE	SmartFinish	SFUDLSELECT15

- Kvalitní podklad pro všechny aplikace
- Integrovaná parozábrana
- Snadná instalace pomocí lipící pásky
- Podložka vhodná pro podlahové vytápění
- Velmi dobrá redukce hluku v místnosti
- Dobrá redukce hluku do místnosti: 18 dB




Barevně sladěné soklové lišty

Rozměr	Materiál jádra	Značka	Kód produktu
2400 x 12 x 58 mm	MDF	SmartFinish	SFSK(-)




- Vysoce kvalitní soklové lišty
- Designy odpovídající vaší podlaze



Přechodový profil 4 v 1 Incizo

Rozměr	Příslušenství	Značka	Kód produktu
2150 x 48 x 13 mm	Včetně nože Incizo	SmartFinish	SFINCP(-)

- Vysoce kvalitní a multifunkční profil
- Designy odpovídající vaší podlaze
- 4 aplikace v 1 jediném produktu
- Odolné proti poškrábání a opotřebení



Adaptační profil



Ukončovací profil



Rozšiřující profil



Přechodový profil



MADE IN BELGIUM

Distributor pro ČR

BARKOTEX Praha spol. s r.o.
Poděbradská 777/9a
190 00 Praha 9
Czech Republic
+420 241 443 350

Certifikace | technologie

